

	PAGES
– FICHE D'IDENTIFICATION ET DONNÉES TECHNIQUES – IDENTIFICATION AND TECHNICAL DATA SHEET .....	202
*– CROISILLON *– CROSS & BEARING KIT .....	203
* <b>VOIR PAGES 232 À 235 POUR L'INTERCHANGE DES NUMÉROS DE PIÈCES O.E.M. SEE PAGES 232 À 235 FOR INTERCHANGE OF O.E.M. PART NUMBER.</b>	
– MÂCHOIRE À ATTACHE RAPIDE – QUICK DISCONNECT YOKE .....	204
– LIMITEUR DE COUPLE AVEC BOULON – SHEAR BOLT TORQUE LIMITER .....	205
– MÂCHOIRE AVEC BARRURE À RESSORT – YOKE SPRING-LOCK .....	206
– MÂCHOIRE À SOUDER SUR BARRE – SHAFT WELD YOKE .....	207
– ARBRE – SHAFT .....	208
– BAGUE GLISSANTE – SLIP SLEEVE .....	209
– TUBE – TUBE .....	210
– MÂCHOIRE À SOUDER SUR TUBE – TUBE WELD YOKE .....	211
– MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE – IMPLEMENT YOKE .....	212 à 217
– MÂCHOIRE & ARBRE ASSEMBLÉS – YOKE & SHAFT ASSEMBLY .....	218
– MÂCHOIRE & TUBE ASSEMBLÉS – YOKE & TUBE ASSEMBLY .....	218
– MÂCHOIRE, TUBE & BAGUE ASSEMBLÉS – YOKE, TUBE & SLEEVE ASSEMBLY .....	219
– JOINT UNIVERSEL – UNIVERSAL JOINT .....	220
– ENVELOPPE – GUARD .....	221
– DEMI ENVELOPPE – HALF GUARD .....	222
– PRISE DE FORCE – DRIVELINE .....	223



INDEX

PAGES



- JEU DE RÉPARATION - <i>LOCKING DEVICE REPAIR KIT</i> .....	224
- P.T.O. POUR SOUFFLEUSES À NEIGE - <i>P.T.O. SHAFT FOR SNOW BLOWERS</i> .....	225
- PIÈCES DE PLAQUE DE CISAILLEMNT - <i>SHEAR PLATE PARTS</i> .....	225
- JEU DE NYLON POUR ENVELOPPE PROTECTRICE - <i>NYLON KITS FOR SAFETY SHIELDS</i> .....	226
- ANNEAU DE NYLON POUR ENVELOPPE PROTECTRICE - <i>NYLON RING FOR SAFETY SHIELD</i> .....	226
- JEU POUR MÂCHOIRE À CONNEXION RAPIDE - <i>QUICK DISCONNECT PIN KIT</i> .....	226
- JEU DE RÉPARATION À ACCOUPLEMENT RAPIDE - <i>QUICK DISCONNECT REPAIR KIT</i> .....	227
- MÂCHOIRE À SOUDER - <i>WELD-A-YOKES</i> .....	228
- BAGUE À SOUDER - <i>WELD-A-BUSHINGS</i> .....	228-229
- COMPOSANTS JOINT GRAND ANGLE 50° - <i>50° CONSTANT VELOCITY DRIVELINE COMPONENTS</i> .....	230-231


**TABLEAU DE RÉFÉRENCE  
CROSS REFERENCE CHART**

Série Serie	Weasler U-Joint Aftermarket Series	Weasler U-Joint Series	G & G U-Joint Series	Neapco U-Joint Series	Rockwell U-Joint Series	Spicer U-Joint Series	H.P. @ 540 R.P.M.
1FR					1FR		
3DR					3DR		
6	6	L6W/6RW	6N 6R	L600	L6N		16 H.P.
1000 W		W		0675		1000	16 H.P.
1140	12	12RW 12RW	12N	1200	L12N	1140	25 H.P.
1240	14	14R/GN 14NW	14N	2000	L14N	1240	35 H.P.
1800				1800			
1340	35	35RW/35R DN/35NW	35N	2200	35N	1340	58 H.P.
1440 1480	44	44R	44R	44R 2600	44R	1440 1480	80 H.P. 100 H.P.
55	55	L55/55NW	55N	-	55N	-	100 H.P.

P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE

## CROISILLON CROSS & BEARING KIT


**TYPE 1**

**TYPE 2**

**TYPE 3**

**TYPE 4**


Série Serie	No. Référence Ref Number	No.à Commander Order Number	A	B	H.P. @ 540 R.P.M.	Type	Anneau de retenue Snap ring
1FR	200-0100		7/8"	2-15/16"		1	
3DR	200-0300		1"	3-15/16"		1	
6	200-0600	120-20	31/32"	2-5/16"	16	1-3	
W	200-0700		9/16"	1-1/2"		2	
1000	200-0675	120-13	15/16"	2-5/16"	16	1-3	
1140	200-1200	120-24	1-1/16"	2-9/16"	25	1-3	
1240	200-1400	120-40	1-1/8"	2-5/8"	25	1-4	
1340	200-3500	120-55	1-1/4"	3-7/32"	58	1-4	
1440	200-4400		1-5/16"	4"	80	1	
1480	200-2600	120-80	1-3/8"	4-3/16"	100	1-4	
55	200-5500	120-100	1-17/32"	4-5/16"	100	1-4	
1800		120-34	1"	3-1/8"		1-3	

P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE À ATTACHE RAPIDE AVEC CANNELURES QUICK DISCONNECT YOKE




Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Profile
6	102-0606	6N6F6	1-3/8" x 6
	102-0621	6N6F21	1-3/8" x 21
W	102-0706		1-3/8" x 6
1000	102-0506	1000-141X	1-3/8" x 6
1140	102-1206		1-3/8" x 6
	102-1221		1-3/8" x 21
1240	102-1406	1240-3481	1-3/8" x 6
	102-1421		1-3/8" x 21
1340	102-3506	1340-5251	1-3/8" x 6
	102-3520		1-3/4" x 20
	102-3521	1340-6511	1-3/8" x 21
1440	102-4406		1-3/8" x 6
	102-4420		1-3/4" x 20
	102-4421		1-3/8" x 21
1480	102-2606	1480-6481	1-3/8" x 6
	102-2620		1-3/4" x 20
	102-2621	1480-6771	1-3/8" x 21
55	102-5506		1-3/8" x 6
	102-5520		1-3/4" x 20
	102-5521		1-3/8" x 21
	102-5528		1-3/4" x 6

Jeu de réparation voir page 224  
Repair kit see page 224

**P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE**

## LIMITEUR DE COUPLE À BOULON

### SHEAR BOLT TORQUE LIMITER






Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Profile
6	104-1206		1-3/8" (6)
	104-1221		1-3/8" (21)
1240	104-1406		1-3/8" (6)
	104-1421		1-3/8" (21)
1340	104-3506	229272-3X	1-3/8" (6)
	104-3250		1-3/4" (20)
	104-3521		1-3/8" (21)
1440	104-4406		1-3/8" (6)
	104-4420		1-3/8" (20)
	104-4421		1-3/8" (21)
55	104-5506		1-3/8" (6)
	104-5520		1-3/8" (20)
	104-5521		1-3/8" (21)

**Jeu de réparation voir page 224  
Repair kit see page 224**

P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE AVEC BARRURE À RESSORT YOKE SPRING-LOCK

**TYPE 1**

**TYPE 2**

**TYPE 3**


Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Profile	Type	
6	100-0606		1-3/8" (6)	1	
	100-0621		1-3/8" (21)	1	
	105-0610		.98" x 10 splines	2	Pour tracteur de jardin
	105-0615		1" x 15	2	Pour tracteur de jardin
	106-0615		1" x 15	3	Pour tracteur de jardin
W	100-0706		1-3/8" (6)	1	
1000	100-0506		1-3/8" (6)	1	
1140	100-1206	1140-1061X	1-3/8" (6)	1	
	100-1221	1140-1141X	1-3/8" (21)	1	
1240	100-1406		1-3/8" (6)	1	
	100-1421	1240-4211	1-3/8" (21)	1	
1340	101-3506		1-3/8" (6)	1	
	101-3520		1-3/8" (20)	1	
	101-3521		1-3/8" (21)	1	
1440	101-4406		1-3/8" (6)	1	
	101-4420		1-3/8" (20)	1	
	101-4421		1-3/8" (21)	1	
55	101-5506		1-3/8" (6)	1	
	101-5521		1-3/8" (20)	1	
	101-5521		1-3/8" (21)	1	

**Jeu de réparation voir page 224  
Repair kit see page 224**

P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE




## MÂCHOIRE À SOUDER SUR BARRE SHAFT WELD YOKE



Série Serie	No. Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dimension	Type
6	300-0600	6N3FSM	3/4" x 7/8"	A
W	300-0700		15/16" square	A
1000	300-0500	1000-115	3/4" x 7/8"	A
		1000-112	15/16"	B
1140	300-1200	1140-162	1" x 1-1/8"	A
1240	300-1400	1240-102	1" x 1-1/8"	B
	301-1400		1-5/16" x 20	C
1340	300-3500	1340-12	1-3/16"	B
	301-3500		1-5/16" x 20	C
	302-3500		1-11/16" x 20	C
1440	300-4400		1-5/16"	B
	302-4400		1-11/16" x 20	C
1480	300-2600	1480-182	1-5/16"	B
55	300-5500		1-5/16"	B
	302-5500		1-11/16" x 20	C



## ARBRE / SHAFT

**TYPE 1**

**TYPE 2**

**TYPE 3**


Série Serie	No. Référence Ref Number	No. à Commander Order Number	Longueur Length	Dim "A"	Type
6	400-1214		6'	3/4" x 7/8"	1
1000	401-1214	B1100	10'	3/4" x 7/8"	1
W	400-0015		6'	15/16"	1
1000		B937	10'	15/16"	1
1140	400-1618		6'	1" x 1-1/8"	1
	401-1618	B1200	10'	1" x 1-1/8"	1
1240	400-1618		6'	1" x 1-1/8"	1
	401-1618	B1200	10'	1" x 1-1/8"	1
	404-2120		3'	1-5/16" x 20 splines	2
1340	400-0019		6'	1-3/16"	1
	401-0019	B1187	10'	1-3/16"	1
	404-2120		3'	1-5/16" x 20 splines	2
	404-2720		3'	1-11/16" x 20 splines	2
1440	400-0021		6'	1-5/16"	1
	401-0021	B1312	10'	1-5/16"	1
	404-2720		3'	1-11/16" x 20 splines	2
1480	400-0021		6'	1-5/16"	1
	401-0021	B1312	10'	1-5/16"	1
55	400-0021		6'	1-5/16"	1
	401-0021	B1312	10'	1-5/16"	1
	404-2720		3'	1-11/16" x 20 splines	2
Autres Others	400-0012	B750	6'	3/4"	1
		B875	10'	7/8"	1
	400-0016	B1000	6'	1"	1
	400-0020	B1250	6'	1-1/4"	1
	402-0016		6'	1"	3
	402-0018		6'	1-1/8"	3
	402-0020		6'	1-1/4"	3



## BAGUE GLISSANTE / SLIP SLEEVE



Série	No. Référence	No. à Commander	Longueur	Dim trou "A"	S'adapte sur tube Diam ext	Paroi Tube Wall	Type
Serie	Ref Number	Order Number	Length	Dim hole A	Fits tube O.D.		
6	510-0600		4"	3/4" x 7/8"	1-1/2"	(.065)	1
1000		1000-22	4"	15/16"	1-3/4"	(.065)	1
1140	500-1400	1140-62	5"	1" x 1-1/8"	2"	(.083)	1
1240	500-1400	1140-62	5"	1" x 1-1/8"	2"	(.083)	1
	501-1400		8"	1-5/16" x 20"	2"	(.083)	2
1340	500-3500		5"	1-3/16"	2-1/8"	(.120)	1
	501-3500	1340-42	5"	1-3/16"	2-1/8"	(.083)	1
	502-3500		8"	1-5/16" x 20"	2-1/8"	(.120)	2
	503-3500		8"	1-11/16" x 20"	2-1/2"	(.134)	2
1440	500-4400		5"	1-5/16"	2-1/2"	(.134)	1
	503-3500		8"	1-11/16" x 20"	2-1/2"	(.134)	2
1480	500-2600	1480-182S	5"	1-5/16"	2-3/4"	(.109)	1
55	500-4400		5"	1-5/16"	2-1/2"	(.134)	1
	503-3500		8"	1-11/16" x 20"	2-1/2"	(.134)	2

P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE


## TUBE

**TYPE 1**

**TYPE 2**


Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Longueur Length	Dim "A" Dim	S'adapte sur shaft Fits shaft	Type
6	600-1618		6'	1" x 1-1/8"	3/4" x 7/8"	1
	601-1618	A1100	10'	1" x 1-1/8"	3/4" x 7/8"	1
	602-0600		6'	1-1/2" (.065 paroi-wall)		2
W	600-0015	A937	6'	1-1/4"	15/16"	1
1000		1000-14	9'	1-3/4" (.065 paroi-wall)		2
1140	600-2022		6'	1-1/4" x 1-3/8"	1" x 1-1/8"	1
	601-2022	A1200	10'	1-1/4" x 1-3/8"	1" x 1-1/8"	1
	602-1400	1140-16	6'	2" (.083 paroi-wall)	2	
1240	600-2022		6'	1-1/4" x 1-3/8"	1" x 1-1/8"	1
	601-2022	A1200	10'	1-1/4" x 1-3/8"	1" x 1-1/8"	1
	602-1400	1140-16	6'	2" (.083 paroi-wall)		2
1340	602-3500		6'	2-1/8" (.120 paroi-wall)		2
	602-3501	1340-17	6'	2-1/8" (.083 paroi-wall)		2
	603-3500		10'	2-1/8" (.120 paroi-wall)		2
1440	602-4400		6'	2-1/2" (.134 paroi-wall)		2
	603-4400		10'	2-1/2" (.134 paroi-wall)		2
1480	602-2600	1480-32	6'	2-3/4" (.109 paroi-wall)		2
55	602-4400		6'	2-1/2" (.134 paroi-wall)		2
	603-4400		10'	2-1/2" (.134 paroi-wall)		2
Autres Others	600-0012	A750	6'	1"	3/4"	1
	600-0016	A1000	6'	1-1/4"	1"	1
	600-0020		6'	1-5/8"	1-1/4"	
		A875		1-1/8"	7/8"	1
		A1187		1-1/2"	1-3/16"	1
		1000-14		1-3/4"	1-5/8"	2

P.T.O. AMÉRICAIN  
 AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE À SOUDER SUR TUBE / TUBE WELD YOKE




Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dim trou A Dim hole A	S'adapte au tube Dim B Fits tube O.D.	Paroi Tube Wall	Dim C
<b>6</b>	700-0600	6N3FSF	1" x 1-1/8"			
	701-0600			1-1/2"	(.065)	
<b>W</b>	700-0700		15/16"			
<b>1000</b>	700-0500	1000-116	1" x 1-1/8"			
		1000-47				1-5/8"
		1000-262	1-7/32"			
<b>1140</b>	700-1200	1140-262	1-1/4" x 1-3/8"			
	701-1200	1140-277		2"	(.083)	
<b>1240</b>	700-1400		1-1/4" x 1-3/8"			
	701-1400	1240-1127		2"	(.083)	
<b>1340</b>	701-3500			2-1/8"	(.120)	
	702-3500	1340-667		2-1/8"	(.083)	
	703-3500			2-1/4"	(.120)	
	704-3500			2-1/2"	(.134)	
<b>1440</b>	701-4400			2-1/2"	(.134)	
<b>1480</b>	701-2600	1480-477		2-3/4"	(.109)	
<b>55</b>	701-5500			2-1/2"	(.134)	


P.T.O. AMÉRICAIN


AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE / IMPLEMENT YOKE

**TYPE 1**

 Perçage rond avec chemin de clé et vis  
*Round Bore with keyway & set screw*

**TYPE 2**

 Perçage à cannelures  
*Splines Bore*

**TYPE 3**


 Perçage rond avec trou pour goupille  
*Round Bore with pin hole*



Série Serie	No. Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dim "A"	Standard Keyway	Trou pour goupille Pin hole	Type	
<b>6</b>	800-0610		5/8"	3/16"		1	
	800-0612	3FR3/4	3/4"	3/16"		1	
	800-0613		13/16"	3/16"		1	
	800-0614	3FR7/8	7/8"	3/16"		1	
	800-0615		15/16"	1/4"		1	
	800-0616	3FR1	1"	1/4"		1	
	800-0618	3FR1-1/8	1-1/8"	1/4"		1	
	800-0619		1-3/16"	1/4"		1	
	800-0620	3FR1-1/4	1-1/4"	1/4"		1	
	801-0606		1-3/8" x 6			1/4"	2
	801-0618		1-1/8" x 6			1/4"	2
	802-0614		7/8"			1/4"	3
	802-0616		1"			1/4"	3
	802-0618		1-1/8"			1/4"	3
802-0620		1-1/4"			1/4"	3	
<b>W</b>	800-0710		5/8"	3/16"		1	
	800-0712		3/4"	3/16"		1	
	800-0713		13/16"	3/16"		1	
	800-0714		7/8"	3/16"		1	
	800-0715		15/16"	1/4"		1	
	800-0716		1"	1/4"		1	
	800-0718		1-1/8"	1/4"		1	
	800-0719		1-3/16"	1/4"		1	
800-0720		1-1/4"	1/4"		1		
<b>1000</b>	800-0510		5/8"	3/16"		1	
	800-0512		3/4"	3/16"		1	
		1000-23	3/4"	1/4"		1	
	801-0506	1000-31	1-3/8" x 6		5/8"	2	
	801-0518		1-1/8" x 6		5/8"	2	
	1000-481	7/8" x 13		5/8"	2		
<b>1140</b>	800-1212		3/4"	3/16"		1	
	800-1214		7/8"	3/16"		1	
	800-1215		15/16"	1/4"		1	
	800-1216	1140-3003	1"	1/4"		1	
	800-1218	1140-3043	1-1/8"	1/4"		1	
	800-1219		1-3/16"	1/4"		1	
	800-1220	1140-3093	1-1/4"	1/4"		1	
	800-1222	1140-3133	1-3/8"	5/16"		1	
	800-1224	1140-3153	1-1/2"	3/8"		1	


P.T.O. AMÉRICAIN  
 AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE / IMPLEMENT YOKE

**TYPE 1**

 Perçage rond avec chemin de clé et vis  
*Round Bore with keyway & set screw*

**TYPE 2**

 Perçage à cannelures  
*Splines Bore*

**TYPE 3**

 Perçage rond avec trou pour goupille  
*Round Bore with pin hole*



Série Serie	No. Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dim "A"	Standard Keyway	Trou pour goupille Pin hole	Type
1140	801-1206	1140-981	1-3/8" x 6		21/64"	2
	801-1218		1-1/8" x 6		21/64"	2
	801-1221		1-3/8" x 21		21/64"	2
		1140-861	1-1/4" x 6		21/64"	2
	802-1216		1"	1/4"	1/4"	3
	802-1218		1-1/8"		1/4"	3
	802-1220		1-1/4"		1/4"	3
	802-1222		1-3/8"		1/4"	3
1240	800-1416	1240-1343	1"	1/4"		1
	800-1418	1240-1363	1-1/8"	1/4"		1
	800-1419		1-3/16"	1/4"		1
	800-1420	1240-1413	1-1/4"	1/4"		1
	800-1422	1240-1873	1-3/8"	5/16"		1
	800-1423		1-7/16"	3/8"		1
	800-1424	1240-1613	1-1/2"	3/8"		1
	801-1418		1-1/8" x 6		21/64"	2
	801-1406	1240-3081	1-3/8" x 6		21/64"	2
	801-1420	1240-3981	1-1/4" x 6		21/64"	2
	801-1421	1240-4271	1-3/8" x 21		21/64"	2
			1-1/4" x 19	11/32"	21/64"	2
	802-1418		1-1/8"	1/4"	1/4"	3
	802-1420		1-1/4"		1/4"	3
	802-1422		1-3/8"		1/4"	3
	802-1424		1-1/2"		1/4"	3
1340	800-3516		1"	1/4"		1
	800-3518		1-1/8"	1/4"		1
	800-3519		1-3/16"	1/4"		1
	800-3520		1-1/4"	1/4"		1
	800-3522	1340-813	1-3/8"	5/16"		1
	800-3523		1-7/16"	3/8"		1
	800-3524H	1340-833	1-1/2"	3/8"	5/16"	1
	800-3526	1340-993	1-5/8"	3/8"		1
	800-3528		1-3/4"	3/8"		1
	801-3506		1-3/8" x 6		21/64"	2
	801-3521	1340-5511	1-3/8" x 21		21/64"	2
		1340-5501	1-1/2" x 23		21/64"	2
	802-3520		1-1/4"		1/4"	3
	802-3522		1-3/8"		1/4"	3
	802-3524		1-1/2"		1/4"	3

P.T.O. AMÉRICAIN  
 AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE IMPLEMENT YOKE

**TYPE 1**


Round Bore with keyway &amp; set screw



Perçage rond avec chemin de clé et vis

**TYPE 2**


Splines Bore



Perçage à cannelures

**TYPE 3**

Round Bore with pin hole




Perçage rond avec trou pour goupille


Série Serie	No. Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dim "A"	Standard Keyway	Trou pour goupille Pin hole	Type
<b>1440</b>	800-4420		1-1/4"	1/4"		1
	800-4422		1-3/8"	5/16"		1
	800-4423		1-7/16"	3/8"		1
	800-4424		1-1/2"	3/8"		1
	800-4426		1-5/8"	3/8"		1
	800-4428		1-3/4"	3/8"		1
	800-4432		2"	1/2"		1
	801-4406		1-3/8" x 6		21/64"	2
801-4421		1-3/8" x 21		21/64"	2	
<b>1480</b>	800-2622		1-3/8"	5/16"		1
	800-2624	1480-1163	1-1/2"	3/18"		1
	800-2628	1480-1213	1-3/4"	3/8"		1
		1480-1333		3/8"		1
<b>55</b>	800-5522		1-3/8"	5/16"		1
	800-5524		1-1/2"	3/8"		1
	800-5526		1-5/8"	3/8"		1
	800-5528		1-3/4"	3/8"		1
	800-5532		2"	1/2"		1
	801-5506		1-3/8" x 6		21/64"	2
	801-5521		1-3/8" x 21		21/64"	2

P.T.O. AMÉRICAIN  
 AMERICAN DRIVELINE


## MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE IMPLEMENT YOKE

**TYPE 1**  
 Square Bore with set screw


Perçage carré avec vis

**TYPE 2**  
 Hexagon Bore with set screw


Perçage hexagon avec vis

**TYPE 3**  
 Round Bore Double Keyway & set screw



Perçage rond, chemin de clé double &amp; vis

Série Serie	No. Référence Ref Number	No. à commander Order Number	Dim "A"	Double Keyway	Type
6	804-0612		3/4"		1
	804-0614		7/8"		1
	804-0616		1"		1
	804-0618		1-1/8"		1
	804-0620		1-1/4"		1
	806-0610		5/8"	3/16 & 1/8"	3
	806-0613		13/16"	3/16 & 1/4"	3
	806-0614		7/8"	3/16 & 1/4"	3
	806-0616		1"	3/16 & 1/4"	3
	806-0618		1-1/8"	1/4 & 5/16"	3
	806-0619		1-3/16"	1/4 & 5/16"	3
	806-0620		1-1/4"	1/4 & 5/16"	3
1000	804-0512		3/4"		1
	804-0514		7/8"		1
	804-0516		1"		1
	806-0514	1000-63	7/8"	3/16 & 1/4"	3
	806-0516	1000-93	1"	3/16 & 1/4"	3
	806-0518	1000-113	1-1/8"	1/4 & 5/16"	3
	806-0520	1000-123	1-1/4"	1/4 & 5/16"	3
1140	804-1214		7/8"		1
	804-1216		1"		1
	804-1218		1-1/8"		1
	804-1220		1-1/4"		1
	805-1218		1-1/8"		2
	805-1220		1-1/4"		2
	806-1216		1"	1/4 & 3/16"	3
	806-1218		1-1/8"	1/4 & 5/16"	3
	806-1220		1-1/4"	1/4 & 5/16"	3
1240	804-1414		7/8"		1
	804-1416		1"		1
	804-1418		1-1/8"		1
	804-1419		1-3/16"		1
	804-1420		1-1/4"		1
	805-1420		1-1/4"		2
	806-1418		1-1/8"	1/4 & 5/16"	3
	806-1419		1-3/16"	1/4 & 5/16"	3
	806-1420		1-1/4"	1/4 & 5/16"	3




P.T.O. AMÉRICAIN  
 AMERICAN DRIVELINE


## MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE IMPLEMENT YOKE

**TYPE 1**
*Square Bore with set screw*


Perçage carré avec vis

**TYPE 2**
*Hexagon Bore with set screw*


Perçage hexagon avec vis

**TYPE 3**
*Round Bore Double Keyway & set screw*


Perçage rond, chemin de clé double et vis


Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dim "A"	Double Keyway	Type
<b>1340</b>	804-3516		1"		1
	804-3518		1-1/8"		1
	804-3519		1-3/16"		1
	804-3520		1-1/4"		1
	804-3524		1-1/2"		1
	804-3524		1-5/8"		1
	806-3520	1340-793	1-1/4"	1/4 & 5/16"	3
	806-3522		1-3/8"	5/16 & 3/8"	3
<b>1440</b>	804-4418		1-1/8"		1
	806-4420		1-1/4"	5/16 & 1/4"	3
	806-4422		1-3/8"	5/16 & 3/8"	3
	806-4424		1-1/2"	5/16 & 1/4"	3

P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE

## MÂCHOIRE CÔTÉ ACCESSOIRE IMPLEMENT YOKE

### TYPE 1


*Clamp yoke with bolt & set screw*



Mâchoire à serrage avec boulon et chemin de clé

### TYPE 2


*Slip sleeve yoke*



Mâchoire à bague glissante

### TYPE 3


*Round Bore*



Perçage rond

### TYPE 4

*Clamp yoke with bolt*



Mâchoire à serrage avec boulon

Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dim "A"	Longueur B Length	Standard Keyway	Type
<b>6</b>	807-0616		1"		1/4"	1
	808-0612		3/4"			2
	808-0614		7/8"	5-1/2"		2
	809-0608		1/2"	5-1/2"		3
<b>1140</b>	809-1208		1/2"			3
<b>1240</b>	809-1412		3/4"			3
<b>1340</b>	807-3520		1-3/4" x 20			4
	807-3527		1-3/4" x 27			4
	809-3516		1"			3
<b>1440</b>	809-4416		1"			3
<b>55</b>	807-5520		1-3/4" x 20			4
	807-5527		1-3/4" x 27			4
	809-5516		1"			3



P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE

TYPE 1

TYPE 2

**Mâchoire & Arbre Assemblés**

**Mâchoire & Tube Assemblés**




**Yoke & Shaft Assembly**

**Yoke & Tube Assembly**

Série	No. Référence	No. à Commander	Dim Tube int	Dim ext	Longueur H.T de la prise de Force	Type
Serie	Ref Number	Order Number	Inside Tube Dim	O.D. Dim	Overall Driveline Length	
6	10000648	6N120		3/4" x 7/8"	48"	1
	11000648	6N122	3/4" x 7/8"	1" x 1-1/8"	48"	2
1140	10001248	1140-120		1" x 1-1/8"	48"	1
	10001260			1" x 1-1/8"	60"	1
	11001248	1140-122T	1" x 1-1/8"	1-1/4" x 1-3/8"	48"	2
	11001260		1" x 1-1/8"	1-1/4" x 1-1/8"	60"	2
1240	10001438			1" x 1-1/8"	38"	1
	10001448	1240-122		1" x 1-1/8"	48"	1
	10001460			1" x 1-1/8"	60"	1
1340	10003542			1-3/16"	42"	1
	10003548	1340-126		1-3/16"	48"	1
	10003560			1-3/16"	60"	1
1440	10004448			1-5/16"	48"	1
	10004460			1-5/16"	60"	1
55	10005548			1-5/16"	48"	1
	10005560			1-5/16"	60"	1

**Mâchoire & Arbre assemblés**




**Yoke & Shaft Assembly**

Série	No. Référence	No. À Commander	Dimension P	J
Serie	Ref Number	Order Number		
1480		1480-448	1-5/16"	33-5/8"


P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE

### Mâchoire, Tube & Bague assemblés



*Yoke, Tube & Sleeve Assembly*

Série <i>Serie</i>	No. Référence <i>Ref Number</i>	No. À Commander <i>Order Number</i>	Dimension <i>Int A</i>	Longueur H.T. de la prise de Force <i>Overall Driveline Length</i>
1240	11001438		1" x 1-1/8"	38"
	11001448	1240-132S	1" x 1-1/8"	48"
	11001460		1" x 1-1/8"	60"
1340	11003531		1-3/16"	31"
	11003535		1-3/16"	35"
	11003543		1-3/16"	43"
	11003548	1340-136S	1-3/16"	48"
	11003560		1-3/16"	60"
1440	11004448		1-5/16"	48"
	11004460		1-5/16"	60"
55	11005548		1-5/16"	48"
	11005560		1-5/16"	60"




**(Bague non soudée) (unwelded at sleeve)**

Série <i>Serie</i>	No. Référence <i>Ref Number</i>	No.à Commander <i>Order Number</i>	Dimension <i>P</i>	No Bague Sleeve <i>Number</i>	Num du Tube Tubing <i>Basic Number</i>	Num de Fourche Tube <i>Yoke Number</i>	<i>J</i>
1000		1000-122S	15/16"	1000-22	1000-14 *		37-1/4"
1140		1140-122S	1" x 1-1/8"	1140-62	1140-16 *	1140-277	36-1/8"
1480		1480-626					


\* Vendu au pied - Sold by foot

## JOINT UNIVERSEL / UNIVERSAL JOINT


**TYPE 1**




**TYPE 2**




**TYPE 3**




**TYPE 4**



**TYPE 5**



**TYPE 6**




Série Serie	No Référence Ref Number	No à commander Order Number	Dimension A	Dimension B	Type
<b>6</b>	15060600		1-3/8" x 6	3/4" x 7/8"	1
	15000616		1" x 1-1/8"	1"	2
	15120612		3/4"		3
	15160616		1"		3
<b>1140</b>	15061200		1-3/8" x 6	1" x 1-1/8"	1
	15001216		1-1/4" x 1-3/8"	1"	2
	15001218		1-1/4" x 1-3/8"	1-1/8"	2
	15001220		1-1/4" x 1-3/8"	1-1/4"	2
	15161216		1"		3
	15201220		1-1/4"		3
<b>1240</b>	15061400		1-3/8" x 6	1" x 1-1/8"	1
	15001418		2" (.083 paroi-wall)	1-1/8"	6
	15001420		2" (.083 paroi-wall)	1-1/4"	6
<b>1340</b>	15063500		1-3/8" x 6	1-3/16"	4
	15003520		2-1/8" (.120 paroi-wall)	1-1/4"	5
	15003522		2" (.083 paroi-wall)	1-3/8"	5
	15003524		2" (.083 paroi-wall)	1-1/2"	5
<b>1440</b>	15064400		1-3/8" x 6	1-5/16"	4
<b>55</b>	15065500		1-3/8" x 6	1-5/16"	4

**P.T.O. AMÉRICAIN**  
**AMERICAN DRIVELINE**

## ENVELOPPE / GUARD


### TYPE 1

Enveloppe plastique **SANS** coussinets  
*Plastic guard **LESS** bearings*




### TYPE 2

Enveloppe plastique avec coussinets  
*Plastic guard with bearings*



### TYPE 3


Enveloppe métal avec coussinets  
*Metal guard with bearings*




Série Serie	No. Référence Ref Number	No. à commander Order Number	Longueur H.T. de la Prise de Force Overall driveline Length	Type	Coussinets Bearings
<b>6</b>	900-0648	160-13 (sans coussinets)	48"	1	BSK6N
	901-0648		48"	3	BSK6N
<b>W 1000</b>		900-2560	60"	1	921-5170
<b>1140</b>		900-2560	60"	1	921-1200
	901-1248		48"	3	920-1200
	901-1272		72"	3	920-1200
<b>1240</b>		900-2560	60"	1	921-1200
	901-1248		48"	3	920-0600
	901-1272		72"	3	920-0600
<b>1340</b>		900-2560	60"	1	921-1200
	901-3548		48"	3	920-1200
	901-3572		72"	3	920-1200
<b>1440</b>		902-3560	60"	1	921-4400
	901-4448		48"	3	920-0187
	901-4472		72"	3	920-0187
<b>1480</b>		902-3560	60"	1	921-4400
<b>55</b>		902-3560	60"	1	921-4400
	901-4448		48"	3	920-0187
	901-4472		72"	3	920-0187

**NOTE :** Pour les coussinets en nylon voir page 224  
*For nylon bearings repair kit see page 224*


## DEMI-ENVELOPPE / HALF GUARD



Série Serie	No. Référence Ref Number	No. à Commander Order Number	Diam "B" Outer	Diam "C" Inner	L	Type
1000		1000-533	2-1/2"		36-9/16"	1
		1000-535		2-1/4"	36-9/16"	1
Coussinet / bearing		228161X				Fig 1



Série Serie	No Référence Ref Number	No à Commander Order Number	Diam "B" Outer	Diam "C" Inner	L	Type
1140		1140-540	2-3/4"		34-9/16"	2
		1140-542		2-1/2"	34-9/16"	2
Coussinet / bearing		21600333				Fig 2
1340		1340-547	2-3/4"		32-15/16"	2
		1340-549		2-1/2"	32-15/16"	2
Coussinet / bearing		21600333				Fig 2




Série Serie	No Référence Ref Number	No à Commander Order Number	Diam "A" Outer	Diam "C" Inner	L	Type
1480		1480-606	3-5/8"		30"	3
		1480-607		3-3/8"	30"	3
Coussinet / bearing		229290X				Fig 3

**P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE**

## PRISE DE FORCE / DRIVELINE


**TYPE 1**

Prise de force assemblée avec croix et fourche côté tracteur  
*Driveline with yoke & cross kit on tractor side only*




**TYPE 2**

Prise de force assemblée sans croix et sans fourche  
*Driveline less yoke & cross kit*



**TYPE 3**

Prise de force assemblée avec croix et fourche  
*Complete Driveline*




Série Serie	No. Référence Ref Number	No à com Order Num	Tractor Yoke	Implement Yoke	A Overall Compressed	Type	Application Possible Application
<b>6</b>	14000648		1-3/8" x 6 spring lock		48"	1	
	14010648				48"	2	
	14000600		1-3/8" x 6 spring lock	1" round 1/2" shear pin hole	39"	3	Finishing Mower
	14000616		1-3/8" x 6 spring lock	1" round 1/4" keyway	48"	3	Auger
	14000620		1-3/8" x 6 spring lock	1-1/4" round 1/4" keyway	27-1/4"	3	Fertilizer spreader
	6N10	6N10	1-3/8" x 6 spring lock	1" round	48"	3	
<b>W</b>	14000700		1-3/8" x 6 spring lock	1-1/4" round 1/4" keyway	48"		Post hole digger
<b>1000</b>							
<b>1140</b>	14001248		1-3/8" x 6 spring lock		48"	1	
	14001260		1-3/8" x 6 spring lock		60"		
	14011248		1-3/8" x 6 spring lock		48"	2	
	14011260				60"	2	
	14001220		1-3/8" x 6 spring lock	1-1/4" round 1/4" keyway	48"	3	Augers
<b>1240</b>		208990-6	1-3/8" x 6 spring lock	1-1/8" round	48"	3	
	14001448		1-3/8" x 6 spring lock		48"	1	
	14001460		1-3/8" x 6 spring lock		60"	1	
	14011448				48"	2	
	14011460				60"	2	
	14001404		1-3/8" x 6 spring lock	1-3/8" round 1/2" shear pin hole	30-3/16"	3	4' lift type rotary cutter
	14001405		1-3/8" x 6 spring lock	1-3/8" round 1/2" shear pin hole	37-3/16"	3	5' lift type rotary cutter
	14001406		1-3/8" x 6 spring lock	1-3/8" round 1/2" shear pin hole	56-3/16"	3	5&6 pull type rotary cutter
	14001420		1-3/8" x 6 spring lock	1-1/4" round 1/4" keyway	48"	3	Auger
<b>1340</b>	14003548		1-3/8" x 6 quick disc		48"	1	
	14003560		1-3/8" x 6 quick disc		60"	1	
	14013548				48"	2	
	14013560				60"	2	
	14003507		1-3/8" x 6 quick disc	1-3/8" round 1/2" shear pin hole	64-7/8"	3	7' pull type rotary cutter
	14003524		1-3/8" x 6 quick disc	1-1/2" round 3/8" keyway	48"	3	Pumps
<b>1440</b>	14004448		1-3/8" x 6 quick disc		48"	1	
	14004460		1-3/8" x 6 quick disc		60"	1	
	14014448				48"	2	
	14014460				60"	2	
	14004424		1-3/8" x 6 quick disc	1-1/2" round 3/8" keyway	48"	3	Pumps
<b>55</b>	14005548		1-3/8" x 6 quick disc		48"	1	
	14005560		1-3/8" x 6 quick disc		60"	1	
	14015548				48"	2	
	14015560				60"	2	



**P.T.O. AMÉRICAIN  
AMERICAN DRIVELINE**


## JEU DE RÉPARATION / LOCKING DEVICE REPAIR KIT

### Safety Slide Lock




No. Référence Ref. Number	No. à Commander Order Number	Description
13003000		Repair kit for Weasler Safety Slide Lock 6 splines & 21 splines
13003020		Repair kit for Weasler Safety Slide Lock 20 splines

### Spring-Lock




13003100	13003100	Repair kit for Weasler Spring-Lock 6 splines & 21 splines
13003115		Repair kit for Weasler Spring-Lock 1" x 15 splines

### Quick disconnect




13002006	13002006	Repair kit for Weasler & Rockwell 6 splines
13002021		Weasler 21 splines
13002020		Weasler 20 splines


**Jeu de réparation (Inclus coussinet en nylon et barrure)**  
**Nylon Bearing Repair Kit (Kit includes nylon bearing and retainer)**







#### TYPE 1



#### TYPE 2




No Référence Ref Number	No à commander Order Number	"A"	"B"	"C"	Type
920-0017		2-1/8"	3/8"	2-3/4"	2
920-0069		1-3/4"	3/8"	2-3/4"	2
920-0085		2"	3/8"	2-3/4"	2
920-0102		1-5/8"	11/32"	2"	2
920-0141		1-5/8"	11/32"	2-3/4"	2
920-0165		2-1/8"	3/8"	3-1/4"	1
920-0187		2-5/8"	3/8"	3-1/4"	2
920-0195		1-3/4"	3/8"	2-1/2"	2
920-0254		1-5/8"	11/32"	2-1/4"	2
920-0259		2"	3/8"	3-1/4"	1
920-0260		1-3/8"	11/32"	2-3/4"	2
920-0600		1-13/16"	9/32"	2-3/4"	2
920-1200		2-1/16"	11/32"	2-3/4"	2
920-2600		2-7/8"	11/32"	3-9/16"	Not shown (2 piece nylon)
920-3500		2-1/16"	11/32"	2-3/4"	1
920-4400		2-5/8"	3/8"	3-1/4"	1

NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS
<p><b>1340ST</b></p>	<p><b>P.T.O. POUR SOUFFLEUSES À NEIGE SÉRIE 1340 DE 60 H.P. P.T.O. SHAFT FOR SNOW BLOWERS</b></p> <p>Arbre de "P.T.O." complet de 60 H.P. modèle régulier sans "shear plate", assemblé avec "yoke" 1-3/8", 6 cannelures pour tracteur (sans le yoke rond). 23" fermé (208689-5).</p> <p><i>P.T.O. shaft assy 60 H.P. with one yoke 1-3/8", 6-splines, (without the round end yoke).</i></p>	
<p><b>1480SS</b></p>	<p><b>SÉRIE 1480 DE 90 H.P. AVEC "SHEAR PLATE"</b></p> <p>Arbre de "P.T.O." complet de 90 H.P. modèle avec "shear plate" assemblé avec "yoke" 1-3/8", 6 cannelures pour tracteur et "yoke" 2 ronds pour souffleuse. Longueur 27" à 40". (949133-3) (949133-16).</p> <p><i>P.T.O. shaft 90 H.P., with shear plate.</i></p>	
<p><b>3-4-1123X 31409-4 278747 278485001 65437</b></p>	<p><b>PIÈCES DE PLAQUE DE CISAILLEMENT POUR SÉRIE 1340-SS SHEAR PLATE PARTS FOR 1340-SS</b></p> <p>"Shear yoke". Rondelle d'ajustement. <i>Thrust washer. (65435)</i> Anneau d'arrêt. <i>Snap ring. (65483)</i> Bague de cisaillement 1/4". <i>Shear bushing for bolt 1/4"</i> Bague de cisaillement 3/8" (278485) <i>Shear bushing for bolt 3/8"</i> Bague de bronze. <i>Bronze bushing. (65436)</i></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Série 1340-SS No. 278285</li> <li>Série 1480-SS No. 654212</li> <li>Série 1340-SS No. 65437</li> <li>Série 1480-SS No. 654954</li> </ul> <p>Thrust Washer Snap Ring</p>
<p><b>3-4-1523X 278811 278813 654212 654954 228908-1X</b></p>	<p><b>POUR SÉRIE 1480-SS FOR 1480-SS</b></p> <p>"Shear yoke". Anneau d'arrêt. <i>Snap ring (654950)</i> Rondelle d'ajustement. <i>Thrust washer (654951)</i> Bague 5/16". <i>Bushing (278485-2)</i> Bague de bronze 1-1/2" O.D. x 1-1/4 I.D. x 1-1/2" Arbre, tube et "plate". <i>Shaft, tube &amp; plate.</i></p>	 <p>Shear Yoke Shaft &amp; Plate Ass</p>


ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION
<p>ANNEAU DE NYLON NYLON RING</p> <p>SLEEVE</p>	<p>228161X</p> <p>228162X</p> <p>228397X</p> <p>21600333</p> <p>228596X</p> <p>BSK6N</p> <p>BSK12N</p> <p>BSK55N</p>	<p><b>JEUX DE NYLON POUR ENVELOPPES PROTECTRICES NYLON KITS FOR SAFETY SHIELDS</b></p> <p>Jeu de 4 nylon, de 1/4". Fig 1 Série 1000. Pour enveloppes en plastique ou en acier. <i>Nylon kit; 4 nylons of 1/4". Fig 1</i></p> <p>Jeu de 4 nylon, de 5/16". Fig 1 Séries 1140, 1240 et 1340 avec enveloppes en acier. <i>Nylon kit; 4 nylons of 5/16". Fig 1</i></p> <p>Jeu de 6 nylon de 5/16". Fig 2 Séries 1140, 1240 et 1340 avec enveloppes en plastique. <i>Nylon kit; 6 nylons of 5/16". Fig 2</i></p> <p>Nylon de 5/16" ( 1-morceau) Fig 4 Séries 1140, 1240 et 1340 pour enveloppes en plastique à partir de 1989 ( 2-morceaux requis par enveloppe) <i>nylon 5/16" (1 unit) Fig 4 (1989-UP)</i></p> <p>Jeu de 8 nylon de 5/16". Fig 3 Série 1480. Pour enveloppes en acier. <i>Nylon kit; 8 nylons of 5/16". Fig 3</i></p> <p>Jeu complet, anneau d'arrêt, rondelle, nylon. Pour "groove" de 3/8" x 2-1/4" (128-0600 G.G.) <i>Kit of snap ring; ring &amp; nylon. Fig 5</i></p> <p>Jeu complet, anneau d'arrêt, rondelle &amp; nylon. Pour "groove" de 3/8" x 2-3/4". (128-1200) <i>Kit of snap ring; ring &amp; nylon. Fig 5</i></p> <p>Jeu complet pour série 55N (128-5500 G.G.) <i>Complete kit for serial 55N</i></p>
	<p>10-16-233</p>	<p><b>ANNEAU DE NYLON POUR ENVELOPPES PROTECTRICES NYLON RING FOR SAFETY SHIELD</b></p> <p>Anneau de nylon, 1/4" largeur x 2-5/16" dia pour bagues, série 1140, 1240 &amp; 1340. <i>Nylon ring 1/4" x 2-5/16"</i></p>
	<p>228163X</p> <p>02010106</p>	<p><b>JEUX POUR MÂCHOIRE À CONNEXION RAPIDE QUICK DISCONNECT PIN KIT</b></p> <p>Jeu complet qui barre avec goupille fendue Spicer, séries 1000, 1140, 1240, 1340. Walterscheid, toutes les séries. Fig 6 <i>Pin kit for serial 1000, 1140, 1240, 1340. Fig 6</i></p> <p>Jeu complet qui barre avec rondelle. Longueur totale de la goupille 2-5/8". (Remplacé par 02010306) <i>Pin kit, 2-5/8" (Replaced by 02010306)</i></p>
	<p>228311X</p> <p>228317X</p>	<p>Jeu complet qui barre avec rondelle. Longueur totale de la goupilles 3-7/16". Fig 7 (Remplacé par modèle de la fig 8) <i>Pin kit, 3-7/16" Fig 7 (Replaced by model of fig 8)</i></p> <p>Jeu complet qui barre avec rondelle. Longueur totale de la goupille 3-7/8". Fig 7 (Remplacé par modèle voir page 227) <i>Pin kit, 3-7/8". Fig 7 (Replaced by model see page 227)</i></p>
	<p>13002006</p>	<p>Goupille et ressort (Long goupille 2-1/8") Fig 8 <i>Pin kit, 2-1/8". Fig 8 (Weasler &amp; Rockwell)</i></p>
	<p>02010306</p>	<p>Goupille et ressort (Long goupille 1-5/8") Fig 9 <i>Pin kit, 1-5/8". Fig 9</i></p>
	<p>65.01.12</p>	<p>Goupille rondelle et ressort (Long 1-3/4") Fig 10 <i>Quick Disconnect Pin CPL 65.01.12 for 1-1/8" (6), 1-3/8" (6), 1-3/8" (21).</i></p>

*Installation instructions for converting conventional leading type quick disconnect pin as shown in Figure (A) to trailing type quick disconnect pin as shown in Figure (B).*

*Mode d'installation de l'ensemble de transformation d'axe d'attelage à montage rapide pour les chapes comme dans Figure (A) à montage rapide de type ordinaire comme dans Figure (B).*




**This replacement kit is designed to service most quick disconnect yokes.**



**Cet ensemble est conçu pour la réparation de la plupart des chapes à montage rapide.**

**INSTRUCTIONS**

1. Disassemble and discard the Quick Disconnect Pin, Item (1); Spring, Item (2); Cross Washer, Item (3). See Figure (A).
2. Insert Quick Disconnect Pin, Item (4); then Spring (3/8 dia.), Item (5) into the yoke. See Figure (B). (Discard the 9/16 dia. spring contained in this kit.)
3. Drive the self-grooving plug, Item (6) into pin hole until the hex head seats on the yoke. See Figure (B).
4. Turn the hex head self-grooving plug at least two revolutions counter-clockwise and then two revolutions clockwise to allow the plug to cut a retaining groove in the yoke. See Figure (B).



**CAUTION**

5. Before operating check that:
  1. the quick disconnect pin locks properly onto the mating spline shaft;
  2. the quick disconnect pin disengages from the spline shaft properly;
  3. the pin head is now in the trailing (non-protruding) direction;
  4. all guards and safety shields are in place.



**MODE D'INSTALLATION**



1. Démontez et jetez l'axe à montage rapide (n° 1), le ressort (n° 2) et la rondelle transversale (n° 3). Voir figure (A).
2. Enfoncez l'axe à centrage rapide (n° 4), puis le ressort (n° 5) dans la chape. Voir figure (B). (Jetez le ressort de 9/16 dia. contenu dans cet ensemble.)
3. Enfoncez le bouchon mortaiseur tête hex, (n° 6) dans le trou de chape jusqu'à ce qu'il touche le siège de la chape. Voir figure (B).
4. Pour que le bouchon découpe une gorge de maintien dans la chape, tournez-le de deux tours le sens des aiguilles d'une montre, et de deux tours dans l'autre sens. Voir figure (B).








**ATTENTION**












5. Avant toute utilisation, vérifiez:
  1. que l'axe à montage rapide se bloque bien de façon adéquate sur l'arbre à cannelures correspondant;
  2. qu'il se dégage de l'arbre de la façon;
  3. que la tête de l'axe se trouve bien dans le sens de l'attelage (ne ressort pas);
  4. que tous les protecteurs et plaques de sécurité sont bien en place.

NUMÉRO NUMBER	DESCRIPTION	ILLUSTRATIONS
228317X	<p>Jeu de réparation pour la plupart des fourches à accouplement rapide (avec boulon mortaiseur)</p> <p><i>Quick disconnect repair kit designed to service most quick disconnect yokes. (with self-grooving plug)</i></p>	 

ILLUSTRATIONS	NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION																																																																																				
	<p>6N3F</p> <p>1140-12F</p> <p>1240-24F</p> <p>1340-26F</p>	<p><b>MÂCHOIRE À SOUDER - WELD-A-YOKES</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Diam Int Inner Bore</th> <th style="text-align: right;">G &amp; G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pour série 6N, croix 120-20 <i>For 6N serie cross kit 120-20</i></td> <td style="text-align: right;">1-1/2"</td> <td style="text-align: right;">179-0600</td> </tr> <tr> <td>Pour série 1140, croix 120-24 <i>For 1140 serie cross kit 120-24</i></td> <td style="text-align: right;">1-1/2"</td> <td style="text-align: right;">179-1200</td> </tr> <tr> <td>Pour série 1240, croix 120-40 <i>For 1240 serie cross kit 120-40</i></td> <td style="text-align: right;">1-1/2"</td> <td style="text-align: right;">179-1400</td> </tr> <tr> <td>Pour série 1340, croix 120-55 <i>For 1340 serie cross kit 120-55</i></td> <td style="text-align: right;">2"</td> <td style="text-align: right;">179-3500</td> </tr> </tbody> </table>		Diam Int Inner Bore	G & G	Pour série 6N, croix 120-20 <i>For 6N serie cross kit 120-20</i>	1-1/2"	179-0600	Pour série 1140, croix 120-24 <i>For 1140 serie cross kit 120-24</i>	1-1/2"	179-1200	Pour série 1240, croix 120-40 <i>For 1240 serie cross kit 120-40</i>	1-1/2"	179-1400	Pour série 1340, croix 120-55 <i>For 1340 serie cross kit 120-55</i>	2"	179-3500																																																																					
	Diam Int Inner Bore	G & G																																																																																				
Pour série 6N, croix 120-20 <i>For 6N serie cross kit 120-20</i>	1-1/2"	179-0600																																																																																				
Pour série 1140, croix 120-24 <i>For 1140 serie cross kit 120-24</i>	1-1/2"	179-1200																																																																																				
Pour série 1240, croix 120-40 <i>For 1240 serie cross kit 120-40</i>	1-1/2"	179-1400																																																																																				
Pour série 1340, croix 120-55 <i>For 1340 serie cross kit 120-55</i>	2"	179-3500																																																																																				
	<p>6NU3</p> <p>T61-1/2</p> <p>T61-5/8</p> <p>T61-3/4</p> <p>T61-7/8</p> <p>T61-1</p> <p>T62-1-1/16</p> <p>T62-1-1/8</p> <p>T62-1-3/16</p> <p>T62-1-1/4</p> <p>T62-1-3/8</p> <p>T62-1-1/2</p> <p>T71-1/2</p> <p>T71-3/4</p> <p>T71-7/8</p> <p>T71-1</p> <p>T72-1-1/8</p> <p>T72-1-3/16</p> <p>T72-1-1/4</p> <p>T90</p> <p>T77-3/4</p> <p>T77-1</p> <p>T81</p> <p>T82</p> <p>T82-21</p> <p>D11</p> <p>D11-21</p> <p>D12</p>	<p><b>BAGUE À SOUDER pour mâchoire 1-1/2" diam Int WELD-A-BUSHINGS for weld-a-yoke 1-1/2" Bore</b></p> <p>Mâchoire assemblée pour souder bague ronde 1-1/2" diam intérieur <i>Yoke assy to weld round bushing 1-1/2" bore</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>BAGUE RONDE ROUND</th> <th>LONG</th> <th>G &amp; G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>2-1/4"</td><td>160-0800</td></tr> <tr><td>5/8"</td><td>2-1/4"</td><td>160-1000</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>2-1/4"</td><td>160-1200</td></tr> <tr><td>7/8"</td><td>2-1/4"</td><td>160-1400</td></tr> <tr><td>1"</td><td>2-1/4"</td><td>160-1600</td></tr> <tr><td>1-1/16"</td><td>2-1/4"</td><td>160-1700</td></tr> <tr><td>1-1/8"</td><td>2-1/4"</td><td>1600-1800</td></tr> <tr><td>1-3/16"</td><td>2-1/4"</td><td>1600-1900</td></tr> <tr><td>1-1/4"</td><td>2-1/4"</td><td>1600-2000</td></tr> <tr><td>1-3/8"</td><td>2-1/4"</td><td>1600-2200</td></tr> <tr><td>1-1/2"</td><td>2-1/4"</td><td>160-2400</td></tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th>BAGUE CARRÉE</th> <th>LONG</th> <th>G &amp; G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>2-1/4"</td><td>161-0800</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>2-1/4"</td><td>161-1200</td></tr> <tr><td>7/8"</td><td>2-1/4"</td><td>161-1400</td></tr> <tr><td>1"</td><td>2-1/4"</td><td>1610-1600</td></tr> <tr><td>1-1/8"</td><td>2-1/4"</td><td>1610-1800</td></tr> <tr><td>1-3/16"</td><td>2-1/4"</td><td>161-1900</td></tr> <tr><td>1-1/4"</td><td>2-1/4"</td><td>161-2000</td></tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th>BAGUE RECTANG</th> <th>LONG</th> <th>G &amp; G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>7/8" x 1"</td><td>2-1/4"</td><td>1640-1416</td></tr> <tr><td>3/4" x 7/8"</td><td>2-1/4"</td><td>162-1214</td></tr> <tr><td>1" x 1-1/8"</td><td>2-1/4"</td><td>1620-1618</td></tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th>BAGUE À CANN</th> <th>LONG</th> <th>G &amp; G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1-1/8", 6</td><td>2-1/4"</td><td>163-1806</td></tr> <tr><td>1-3/8", 6</td><td>2-1/4"</td><td>1630-2206</td></tr> <tr><td>1-3/8", 21</td><td>2-1/4"</td><td>16602221</td></tr> </tbody> </table> <p><b>BAGUE À CONN RAPIDE - QUICK CONN BUSHING</b></p> <p>D11 Bague à connexion rapide 1-3/8" 6 cannelures. Pour souder sur 1-1/2" "counterbore". "Weld-a-yoke" (165-2206)</p> <p>D11-21 Bague à connexion rapide 1-3/8" 21 cannelures. Pour souder sur 1-1/2" "counterbore". "Weld-a-yoke" (165-2221)</p> <p>D12 Bague à connexion rapide 1-1/8" 6 cannelures. Pour souder sur 1-1/2" "counterbore". "Weld-a-yoke"</p>	BAGUE RONDE ROUND	LONG	G & G	1/2"	2-1/4"	160-0800	5/8"	2-1/4"	160-1000	3/4"	2-1/4"	160-1200	7/8"	2-1/4"	160-1400	1"	2-1/4"	160-1600	1-1/16"	2-1/4"	160-1700	1-1/8"	2-1/4"	1600-1800	1-3/16"	2-1/4"	1600-1900	1-1/4"	2-1/4"	1600-2000	1-3/8"	2-1/4"	1600-2200	1-1/2"	2-1/4"	160-2400	BAGUE CARRÉE	LONG	G & G	1/2"	2-1/4"	161-0800	3/4"	2-1/4"	161-1200	7/8"	2-1/4"	161-1400	1"	2-1/4"	1610-1600	1-1/8"	2-1/4"	1610-1800	1-3/16"	2-1/4"	161-1900	1-1/4"	2-1/4"	161-2000	BAGUE RECTANG	LONG	G & G	7/8" x 1"	2-1/4"	1640-1416	3/4" x 7/8"	2-1/4"	162-1214	1" x 1-1/8"	2-1/4"	1620-1618	BAGUE À CANN	LONG	G & G	1-1/8", 6	2-1/4"	163-1806	1-3/8", 6	2-1/4"	1630-2206	1-3/8", 21	2-1/4"	16602221
BAGUE RONDE ROUND	LONG	G & G																																																																																				
1/2"	2-1/4"	160-0800																																																																																				
5/8"	2-1/4"	160-1000																																																																																				
3/4"	2-1/4"	160-1200																																																																																				
7/8"	2-1/4"	160-1400																																																																																				
1"	2-1/4"	160-1600																																																																																				
1-1/16"	2-1/4"	160-1700																																																																																				
1-1/8"	2-1/4"	1600-1800																																																																																				
1-3/16"	2-1/4"	1600-1900																																																																																				
1-1/4"	2-1/4"	1600-2000																																																																																				
1-3/8"	2-1/4"	1600-2200																																																																																				
1-1/2"	2-1/4"	160-2400																																																																																				
BAGUE CARRÉE	LONG	G & G																																																																																				
1/2"	2-1/4"	161-0800																																																																																				
3/4"	2-1/4"	161-1200																																																																																				
7/8"	2-1/4"	161-1400																																																																																				
1"	2-1/4"	1610-1600																																																																																				
1-1/8"	2-1/4"	1610-1800																																																																																				
1-3/16"	2-1/4"	161-1900																																																																																				
1-1/4"	2-1/4"	161-2000																																																																																				
BAGUE RECTANG	LONG	G & G																																																																																				
7/8" x 1"	2-1/4"	1640-1416																																																																																				
3/4" x 7/8"	2-1/4"	162-1214																																																																																				
1" x 1-1/8"	2-1/4"	1620-1618																																																																																				
BAGUE À CANN	LONG	G & G																																																																																				
1-1/8", 6	2-1/4"	163-1806																																																																																				
1-3/8", 6	2-1/4"	1630-2206																																																																																				
1-3/8", 21	2-1/4"	16602221																																																																																				


NUMÉROS NUMBERS	DESCRIPTION			ILLUSTRATIONS
<b>BAGUE À SOUDER pour mâchoire 2" diam Intérieur</b> <b>WELD-A-BUSHINGS for weld-a-yoke 2" bore</b>				
<b>BAGUERONDE                      LONG                      G &amp; G</b> <b>ROUND</b>				
T63-1	1"	2-1/4"	1600-1600	
T63-1-3/16	1-3/16"	2-1/4"	1600-1900	
T64-1-3/8	1-3/8"	1-3/8"	1600-2200	
T64-1-7/16	1-7/16"	2-1/4"	1600-2300	
T64-1-1/2	1-1/2"	1-1/2"	1600-2400	
T65-1-5/8	1-5/8"	1-5/8"	1600-2600	
T65-1-3/4	1-3/4"	1-3/4"	1600-2800	
T65-1-3/4	1-3/4"	1-3/4"	1600-2800	
<b>Bague à trou carré                      LONG</b> <b>Bushing w/square                      LENGTH</b> <b>hole</b>				
T73-1-1/4	1-1/4"	2-1/4"	1610-2100	
T74-1-3/8	1-3/8"	1-3/8"	1610-2200	
T76-1-3/4	1-3/4"	1-3/4"	1610-2800	

**COMPOSANTS JOINT GRAND ANGLE DE 50°  
50° CONSTANT VELOCITY DRIVELINE COMPONENTS**

ILLUSTRATION	NUMÉRO NUMBER	SERIES	BORE	
			DIM. "A"	DIM. "B"
<p>Mâchoire <i>Tractor yoke</i></p> 	<p>150-1406 150-1421 151-3506 151-3521</p>	<p>14 14 35 35</p>	<p>1-3/8" x 6 spl 1-3/8" x 21 spl 1-3/8" x 6 spl 1-3/8" x 21 spl</p>	
<p>Arbre de mâchoire soudé <i>Shaft weld yoke</i></p> 	<p>350-1400</p>	<p>14</p>	<p>1" RD.</p>	
<p>Rotule <i>Center housing</i></p> 	<p>555-1400 555-3500</p>	<p>14 35</p>		
<p>Mâchoire à tube <i>Tube yoke</i></p> 	<p>750-3500</p>	<p>35</p>	<p>1-5/8"</p>	
<p>Mâchoire côté accessoires <i>Implement yoke</i></p> <p><i>Perçage rond Round bore</i></p> 	<p>850-1420 851-1420 850-1422 850-3522 850-3528</p>	<p>14 (w/1/4" keyway &amp; 2 set screws) 14 (w/1/4" keyway &amp; 3/8" Pinhole) 14 (w/5/16" keyway &amp; 1/4" Pinhole) 35 (w/5/16" keyway &amp; 1/4" Pinhole) 35 (w/3/8" keyway &amp; 25/64" Pinhole)</p>	<p>1-1/4" 1-1/4" 1-3/8" 1-3/8" 1-3/4"</p>	
<p>Boulon de serrage avec chemin clé <i>Clamp with keyway</i></p> 	<p>857-1420 857-3520 857-3524</p>	<p>14 35 35</p>	<p>1-1/4" 1-1/4" 1-1/2"</p>	
<p><i>Perçage rond Round bore</i></p> 	<p>859-1400 859-3500</p>	<p>14 35</p>	<p>1" 1"</p>	
<p>Fourche et arbre <i>Yoke and shaft</i></p> 	<p>10501400</p>	<p>14 (1" x 1-1/8" Rect. shaft size)</p>	<p>27 3/8"</p>	
<p>* Joint CV 50° * 50° CV joint</p> 	<p>18501420 18511420</p>	<p>14 (w/1/4" keyway &amp; 2 set screws) 14 (w/ keyway &amp; pinhole)</p>	<p>1-1/4" RD. 1-1/4" RD.</p>	<p>1" 1"</p>
<p>** Protecteur ** Guard</p> <p><i>Avec coussinet (920-0259) With bearing (920-0259)</i></p> 	<p>950-1430</p>			
<p>Dispositif de coupe <i>Ball shear device</i></p> <p><i>Avec serrure à ressort With spring lock</i></p> 	<p>104-1406  104-3506</p>	<p><b>Dim. "A" bore</b>  1-3/8" x 6  1-3/8" x 6</p>	<p><b>Shear bolt</b>  (1) 5-16" - 18 Gr. 5  (2) 3/8" - 16 Gr. 5</p>	


## COMPOSANTS JOINT GRAND ANGLE DE 50° 50° CONSTANT VELOCITY DRIVELINE COMPONENTS

\* Joint CV 50°  
 \* 50° CV joint



\*\* Protecteur  
 \*\* Guard

Avec coussinet (920-0259)  
 With bearing (920-0259)



### Applications of 50° CV

Grain augers  
 Compost turners  
 Front-mount riding mowers  
 Mower conditioners  
 Potato harvesters  
 Tub grinders

**Note :**

\* 50° CV joint and shaft half most commonly connects to the implement, ie : grain auger.  
 Also, ball shear connects to the tractor PTO, which is the tube half.

\*\* Outer guard is larger in order to shield CV half of the driveline.

**NOTE :**

Les joints CV à 50° utilisent les ensembles de traverses et coussinets standard.  
 (200-1400 et 200-3500).

50° CV uses standard cross and bearing kits.  
 (200-1400 and 200-3500).